

Categoria	Quadruciclo leggero
Numero di posti	2
Velocità massima	45 Km/h

Motore Elettrico

Tipo	Motore sincrono
Potenza nominale (kW)*	5,6 a 5 000 giri/min
Coppia massima (Nm)	10,4 a 5 000 giri/min
Batteria ausiliaria	12 volt
Carburante	Elettrico

Motore Diesel Revo D+

Tipo	Motore monocilindrico Diesel a 4 tempi
Cilindrata (cm ³)	499,8
Alesaggio (mm)	91,3
Corsa (mm)	76,3
Potenza massima (kW)	6 kW a 2200 giri/min
Coppia massima (Nm)	27 Nm da 2000 a 2700 giri/min
CO ₂ (g/km)	78
Batteria (V)	12 V - 44 Ah / 400 A
Carburante	Gasolio B7
Capacità del serbatoio (l)	17
Consumo nel misto (l/km)	3,02 l / 100 km
Alternatore (A)	70
Motorino d'avviamento (kW)	1,6
Circuito di raffreddamento (l)	2,75 (livello massimo) / 2,45 (livello minimo)
Circuito di lubrificazione (l)	2,2 (livello massimo) / 1,5 (livello minimo)
Tipo d'olio	10W30 CK4
Capacità serbatoio AdBlue (l)	5

Batteria di trazione

Tipo di batteria	Litio	
Capacità (kWh)	8,28	12,42
Numero di batterie	2	3
Autonomia nel ciclo WMTC (km)	123	192
Tempo di ricarica	circa 4h 15	circa 6h 15
Caricabatterie di bordo	Sì	
Fornitura principale	Settore domestico (230 V - 16 A)	
Potenza di carica	2000	

Trasmissione

Cambio	Automatico
--------	------------

Telaio

Tipo	Monoblocco in alluminio con rinforzi strutturali
Tipo di asse anteriore	Mac Pherson
Tipo di asse posteriore	Indipendente con idraulica separata

Ruote e pneumatici

Dimensioni Pneumatici 155/65 R14 o 155/60 R15 o 165/50 R16 (a seconda dell'allestimento)

Frenatura

Freni a disco Anteriore: diametro 220 mm / Posteriore: diametro 180 mm

Pesi e dimensioni

Allestimento	SELECT	ELITE / ELITE CONFORT	ULTIMATE
Peso a vuoto (kg)		383	
Altezza (mm)		1503	
Larghezza (mm)		1499	
Lunghezza (mm)		2972	
Volume bagagliaio (l)		319 sotto ripiano / 471 sotto tetto	
Raggio di sterzata (mm)		4500	

**SPECIFICHE
TECNICHE**EDIZIONE Ligier Italia
Aprile 2025**L7e**

Categoria	Quadrice pesante
Numero di posti	2
Velocità massima	83 Km/h

Motore Elettrico

Tipo	Motore sincrono
Potenza nominale (kw)*	9,8 a 5 000 giri/min
Coppia massima (Nm)	15,7 a 5 000 giri/min
Batteria ausiliaria	12 volt
Carburante	Elettrico

Batteria di trazione

Tipo di batteria	Litio
Capacità (kWh)	12,42
Numero di batterie	3
Autonomia nel ciclo WMTC (km)	179
Tempo di ricarica	circa 6h 15
Caricabatterie di bordo	Sì
Fornitura principale	Settore domestico (230 V - 16 A)
Potenza di carica	2000

Trasmissione

Cambio	Automatico
--------	------------

Telaio

Tipo	Monoblocco in alluminio con rinforzi strutturali
Tipo di asse anteriore	Mac Pherson
Tipo di asse posteriore	Indipendente con idraulica separata

Ruote e pneumatici

Dimensioni	Pneumatici 155/65 R14 o 155/60 R15 o 165/50 R16 (a seconda dell'allestimento)
------------	---

Frenatura

Freni a disco	Anteriore: diametro 220 mm / Posteriore: diametro 180 mm
---------------	--

Pesi e dimensioni

Allestimento	SELECT	ELITE / ELITE CONFORT	ULTIMATE
Peso a vuoto (kg)		383	
Altezza (mm)		1503	
Larghezza (mm)		1499	
Lunghezza (mm)		2972	
Volume bagagliaio (l)		319 sotto ripiano / 471 sotto tetto	
Raggio di sterzata (mm)		4500	